



# NITUS<sup>®</sup>

BRAMY OKNA DRZWI



**Bramy segmentowe**

*rozwierne*





Dwuskrzydłowe bramy rozwierne przeznaczone są do użytku w pomieszczeniach gospodarczych, budynkach mieszkalnych oraz garażach wolnostojących. Szczególne zastosowanie znajdują w odnawianych budynkach, które nie posiadają węgarków bocznych lub nadproża. Pozwalają zachować estetyczny wygląd oraz odpowiednią izolacyjność termiczną.

#### TERMOIZOLACJA

Wypełnienie skrzydła stanowią segmenty bramowe ocieplone wewnątrz bezfreonową pianką poliuretanową. W połączeniu z systemem uszczelnień rozmieszczonym na całym obwodzie bramy, otrzymujemy wysokie właściwości termoizolacyjne.

#### TRWAŁA KONSTRUKCJA

Konstrukcja bramy rozwiernej segmentowej opiera się na solidnych profilach aluminiowych, które zapewniają bezawaryjne działanie bramy przez wiele lat. Dodatkowo ościeżnica aluminiowa wzmocniona jest profilem ze stali ocynkowanej.

#### ELASTYCZNOŚĆ

Bramy rozwierne segmentowe produkowane są na indywidualny wymiar. Maksymalne wymiary tego typu bram to 2600 x 2250 mm. Konstrukcje dostosowywane są do specyfiki oraz potrzeb budynku.

**Bramy rozwierne**  
*solidne rozwiązania dla Twojego domu*





Wysokiej jakości rygiel dolny i górny




Praktyczna klamka oraz zamek z wkładką bębnową



Uszczelnienie szczotkowe zapewniające termoizolację na odpowiednim poziomie



Komfortowa stopka zabezpieczająca



Wygodny w zastosowaniu samo-zamykacz listwowy


**Długa żywotność**  
*dzięki przemyślanej konstrukcji*



Panele bramowe występują w dwóch typach struktury powierzchni: gładkiej i woodgrain – imitującej cięty cedr. Odpowiednio dopasowana struktura podkreśli walory estetyczne produktu, zapewniając doskonały efekt wizualny.



- 1 Panele bramowe
- 2 Próg
- 3 Rygiel górny
- 4 Rygiel dolny
- 5 Zawiasy listwowe
- 6 Uszczelki obwodowe
- 7 Uszczelnienie szczotkowe /ogranicznik otwarcia
- 8 Samozamykacz listwowy /ogranicznik otwarcia
- 9 Stopka zabezpieczająca
- 10 Klamka oraz zamlock z wkładką bębnową



**Możliwość personalizacji produktu**  
*pod własne preferencje*

Bogata paleta kolorów dla bram rozwiernych segmentowych obejmuje kolory standardowe i dekory drewnopodobne, co stwarza możliwość optymalnego dopasowania produktu nie tylko do okien i drzwi, ale także do fasady budynku, dachu czy rynien.




## Kolory STANDARDOWE



Wychodząc naprzeciw zmieniającym się trendom w nowoczesnym budownictwie, opracowaliśmy unikalną paletę wzorów i kolorów dla bram segmentowych Nitus. Dzięki własnej linii technologicznej do oklejania paneli bramowych, możemy zaoferować naszym klientom dopasowanie wizualne zarówno do koncepcji architektonicznej, jak i kolorystyki obiektu. Kolekcja barw obejmuje kolory standardowe oraz szeroką grupę oklein imitujących różne gatunki drewna i powierzchnie metaliczne. Kompozycję barw dodatkowo wzbogacają kolory z palety RAL.

**Bogata paleta kolorów**  
*dla idealnego dopasowania*












## Kolory GRUPA 1







## Kolory GRUPA 2

					
Sheffield Oak light F 456-3081	Sheffield Oak grey F 436-3086	Sheffield Oak brown F 436-3087	AnTEAK 9.3241002-119500	Irish Oak 9.3211 005-114800	Schwarzgrau Glatt 02.11.71.000042
					
Brillantblau 02.11.51.000028- 116700	Weinrot 02.11.31.000012- 116700	Dunkelrot 02.1131.000013- 116700	Soft Cherry 9.3214 009-119500	Rustic Cherry 9.3214 007-119500	Aluminium SS101-89
					
Jasnosrebrny DJ605-42	Srebrny DJ606-42	Szary Gładki KACV8-F7	Bazaltowo-szary Gładki KADF9-F7	Moosgrün 02.11.61.000013- 116700	Antracyt Gładki KDB74-F7
					
Piaskowy Tytan D2573-F7					
					
Fango matt CC+ F 446-6051	American Brown matt CC+ F 446-6042	Braun matt CC+ F 446-7052	Schwarzbraun matt CC+ F 446-6010	Jet black matt CC+ F 446-6062	Eiche kolonial CC+ F 446-2076
					
Eiche mocca CC+ F 446-2075	Sipo CC+ F 446-2060	Macoree CC+ F 446-2001	Sapeli CC+ F 446-2002	Montana Eiche tabak CC+ F 446-2007	Jet black STYLO CC+ F 446-4062

## Kolory GRUPA 3



### **NITUS PIOTR NOWAK**

Jurków 304C, 32-860 Czchów

tel: +48 14 307 0 300

e-mail: [nitus@nitus.pl](mailto:nitus@nitus.pl)

[www.nitus.pl](http://www.nitus.pl)

## **BRAMY | OKNA | DRZWI | ROLETY | MOSKITIERY | PERGOLE | WYGRODZENIA**

Produkty przedstawione w materiale reklamowym często posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym • Specyfikacja produktu powinna podlegać weryfikacji z danymi określonymi przez producenta • Folder nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego • Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od przedstawionych na ilustracjach, dokonując zakupu zaleca się konsultację ze sprzedawcą • Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian