



Sekční vrata
vizitka vašeho domu



Sekční garážová vrata jsou nejpopulárnějším produktem používaným v jednorodinných nebo vícegeneračních domech. Je to nejběžnější volba zákazníků, kteří do své garáže hledají spolehlivá a funkční vrata. Díky dobře navržené konstrukci sekční vrata Nitus poskytují vynikající tepelnou a zvukovou izolaci, jakož i bezpečnost a pohodlné používání.



SPOLEHLIVOST

Použitá konstrukční řešení a nejkvalitnější komponenty zaručují bezproblémový chod brány po dlouhé roky. Odolná a estetická kombinace prvků odolných vůči vnějším faktorům zajišťuje spolehlivé používání produktu.

ÚSPORA MÍSTA

Při otevírání brány se panely zvednou a budou se přesouvat, dokud nebudou všechny pod stropem. Díky tomu brána nepotřebuje další prostor v samotné garáži ani před ní. Má to velký význam v případě krátkých příjezdových cest, nebo v případě garáží, které jsou poblíž ulice.


BEZPEČNOST

Pevná konstrukce a nejkvalitnější materiály zajišťují odolnost vůči povětrnostním podmínkám. Použití mnoha inovativních prvků zaručuje vysokou úroveň bezpečnosti, ochranu vjezdu do garáže a komfort při používání.

Sekční vrata
estetika a funkčnost na nejvyšší úrovni

Konstrukce vrat

- 1 Panely vrat
- 2 Dolní těsnění
- 3 Horní těsnění
- 4 Vertikální vodící lišty
- 5 Horizontální vodící lišty (F,R)
- 6 Středové závěsy
- 7 Boční závěsy s rolí
- 8 Dolní dorazy role
- 9 Hřídel
- 10 Torzní pružiny
- 11 Lanové bubny
- 12 Upínací profil
- 13 Elektrický pohon
- 14 Hnací kolejnice




Vrstva laku nebo PVC fólie

Základní barva

Pozinkovaný ocelový plech

Základní nátěr

Polyuretanová pěna





BEZPEČNÉ PANELE FINGER PROTECTION


Pro výrazné zlepšení komfortu používání výrobku se v sekčních vratech používají speciálně tvarované bezpečnostní panely, které zabraňují přivření prstů při otevírání i zavírání vrat.



OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ

Ochrana proti přetížení používaná v motorizovaných vratech funguje jako inteligentní ochrana. Pokud panely během zavírání narazí na překážku, křídlo brány se automaticky zastaví a zpětným pohybem se posune nahoru.

Sekční vrata
vyrobeny s myslí pro vaši bezpečnost





Hladká struktura



Struktura woodgrain

Dokonalý vizuální efekt lze získat výběrem nejen barvy, ale také vhodné struktury sekčních vrat. V rámci aktuální nabídky mají naši klienti na výběr dvě možnosti povrchové úpravy. Vnější plášť brány může být hladký, nebo se strukturou „woodgrain“.

Sekční vrata
zdůrazněte svůj individuální styl

STANDARDNÍ barvy




Neustále držíme krok s měnícími se trendy v moderním stavebnictví a proto jsme pro sekční vrata Nitus vyvinuli jedinečnou paletu vzorů a barev. Díky vlastní technologické lince na opláštění vratových panelů můžeme našim zákazníkům nabídnout vizuální přizpůsobení jak architektonickému konceptu, tak barevnému provedení budovy. Barevná kolekce obsahuje standardní barvy a širokou skupinu fólií imitujících různé druhy dřeva či metalické povrchy. Barevná provedení jsou navíc obohacena barvami z palety RAL.

Bohatá paleta barev
pro ideální přizpůsobení

Barvy SKUPINA 1

					
Zlatý dub UK101-Z8	Ořech UK103-Z8	Mahagon UJ301-Z8	Tmavý dub UQ901-Z8	Sapeli UR602-Z8	Bahenní dub UR401-Z8
					
Černá višeň UJ401-Z8	Macore US601-Z8	Oregon	Přírodní dub UR001-Z8	Světlý dub UQ902-Z8	Stucco G0402-G7
					
Rustikální dub G1501-Z8	Mersey Oak G0401-G7	Winchester A1002-Z3	Daglezja G0502-Z8	Polská borovice G4301-G7	Starožitná borovice B2303-G7
					
Antická borovice B2302-G7	Pálená borovice B2304-G7	Sienna Polsko UR101-Z3	Sienna Rosso UR102-Z3	Sienna Noce UR103-Z3	Čokoládová NDS62-Z8
					
Tmavě hnědá KDD17-Z8	Tmavě zelená deska GAP45-Z4	Tmavě zelená GAP45-Z8	Světlo zelená deska GAP80-Z4	Modrá BER77-Z8	Bílá WAQ50-Z6
					
Křemově bílá YEM69-Z8	Světle šedá KACH7-Z8	Šedá deska KACV8-Z4	Šedá KACV8-Z8	Šedý beton GD802-D8	Čedičově šedá KADF9-Z8
					
Křemenitě šedá KADF8-Z8	Antracitová deska KDB74-Z8				




Barvy SKUPINA 2

					
Sheffield Oak light F 456-3081	Sheffield Oak grey F 436-3086	Sheffield Oak brown F 436-3087	AnTEAK 9.3241002-119500	Irish Oak 9.3211 005-114800	Schwarzgrau Glatt 02.11.71.000042
					
Brillantblau 02.11.51.000028- 116700	Weinrot 02.11.31.000012- 116700	Dunkelrot 02.1131.000013- 116700	Soft Cherry 9.3214 009- 119500	Rustic Cherry 9.3214 007- 119500	Moosgrün 02.11.61.000013- 116700
					
Hliníková SS101-89	Světle-stříbrná DJ605-42	Stříbrná DJ606-42	Šedá hladká KACV8-F7	Čedičově šedá hladká KADF9-F7	Antracitová hladká KDB74-F7
					
Pískový titan D2573-F7					
					
Fango matt CC+ F 446-6051	American Brown matt CC+ F 446-6042	Braun matt CC+ F 446-7052	Schwarzbraun matt CC+ F 446-6010	Jet black matt CC+ F 446-6062	Eiche kolonial CC+ F 446-2076
					
Eiche mocca CC+ F 446-2075	Sipo CC+ F 446-2060	Macoree CC+ F 446-2001	Sapeli CC+ F 446-2002	Montana Eiche tabak CC+ F 446-2007	Jet black STYLO CC+ F 446-4062

Barvy SKUPINA 3




Vizuální charakteristiku jsme rozšířili o možnost vybavení vrat dalšími prvky, které plní i praktické funkce a pozvedají parametry kvality používání výrobku na vyšší úroveň.




OKNA

Vybavením dveří okny se do interiéru garáže dostane více denního světla. Nabízíme zasklení různých velikostí, barev a tvarů: obdélníkové, oválné, kulaté, čtvercové.



PROSKLENÁ HLINÍKOVÁ ČÁST

Je možné vyměnit jednu výplň dveří za prosklený segment s dvojitým akrylovým sklem, což umožní přirozené osvětlení interiéru garáže.



HLINÍKOVÝ VENTILAČNÍ PANEL

Garážová vrata lze vybavit kvalitním ventilačním panelem se sítkou zajišťující lepší cirkulaci vzduchu.

Více světla a vzduchu
v garáži



ZÁSLEPKY



DRŽÁKY



**ŘETĚZOVÝ
SAMOZAVÍRACÍ
MECHANISMUS**

Sekční vrata s provozními dveřmi jsou velmi funkčním a praktickým řešením. Při takovém produktu garáž plní svou primární funkci poskytování přístřešku pro auto a slouží také jako technická místnost. Použití vestavěných servisních dveří v sekčních vratech poskytuje větší pohodlí a úsporu času. Při vstupu do garáže přes servisní dveře tratíme méně tepla.



**SKRYTÉ ZÁVĚSY
NASTAVITELNÉ
VE DVOU
ROVINÁCH**

Servisní dveře

jsou vybaveny záslepkami

Servisní dveře vybavené speciálními záslepkami tvoří unikátní těsnící a maskovací systém pro spoje kování, které výrazně zlepšují estetiku výrobku a komfort používání. Žádné viditelné nýty na vnější straně zaručují moderní a elegantní vzhled. Dvojitá těsnění na zárubni a dveřním křídle zajišťují těsnost vůči nepříznivým povětrnostním vlivům. Skryté závěsy nastavitelné ve dvou rovinách, umožňují dokonalé polohování dveří při montáži a následném používání. Dvoubodové držáky dveří zajišťují dlouhodobou stabilitu a jsou vždy v dokonale zavřené poloze.



Nitus nabízí vysoce kvalitní pohony pro sekční vrata od renomovaných výrobců jako Somfy, BFT, Came. Zaručují pohodlný a bezproblémový provoz po dlouhá léta. Díky použití automatiky můžeme dveře ovládat dálkovým ovladačem, aniž bychom museli vystupovat z auta, což oceníte zejména v případě nepříznivých povětrnostních podmínek.



FOTOBUŇKY

Činnost fotobuněk spočívá v okamžitém zastavení zavírající se brány a jejím zpětném pohybu do otevřené polohy, jakmile se v otvoru objeví jakákoliv překážka.



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Standardem u sekčních vrat je dálkové ovládání, které umožňuje ovládání dveří bez vystupování z auta. Řízení brány se stává pohodlné, intuitivní a spolehlivé.



NOUZOVÉ NAPÁJENÍ

V případě výpadku proudu je možný nepřetržitý chod vrat díky akumulátoru nouzového napájení, který je alternativním zdrojem energie.

Automatika
intuitivní ovládání je zárukou komfortu



Rozvoj moderních technologií nám umožňuje zavádět stále pohodlnější řešení pro naše domy. Garážová vrata můžete ovládat z libovolného místa na světě. Tuto činnost provádíme prostřednictvím aplikace. Můžete ji nainstalovat na libovolné zařízení, například telefon nebo tablet, které umožňuje individuální naprogramování brány podle vašich potřeb a zvyků.



SNADNÁ OBSLUHA VRAT

Ovládání brány pomocí chytrého telefonu nebo tabletu umožňuje řízení podle stanoveného denního plánu. Konfigurace a různé geolokalizační funkce nám umožní otevřít bránu po přiblížení se ke garáži a její zavření ihned po zaparkování – bez nutnosti použití dálkového ovladače.

KOMFORT POUŽÍVÁNÍ

Personalizace inteligentního řídicího systému zlepšuje komfort každodenního fungování. Na našem zařízení si můžeme kdykoli zkontrolovat aktuální polohu brány, jakož i vytvářet scénáře aktivit přizpůsobených na míru podle životního stylu členů domácnosti.

INTELIGENTNÍ OVLÁDÁNÍ

Aplikace nainstalovaná v počítači, telefonu nebo tabletu umožňuje řízení vrat intuitivním způsobem na dálku. Po připojení ústředny na internet se můžete spojit s bránou kdykoli, z libovolného místa na světě.

Ovládejte bránu
z libovolného místa na světě



VÝROBCE

NITUS PIOTR NOWAK

Jurków 304C, 32-860 Czchów

tel: +48 14 307 0 300

e-mail: nitus@nitus.pl

www.nitus.pl

PARTNER

GRUNER-TRADE S.R.O. ČESKÁ REPUBLIKA

Plukovníka Velebnovského 164, 739 91 Jablunkov

tel: + 420 736 408 668

e-mail: nitus@g-trade.cz

www.nitus.pl/cz/

VRATA | OKNA | DVEŘE | PERGOLY | ROLETY | SÍTKY PROTI HMYZU | SKLEPNÍ BUŇKY

The products presented in the advertising material often have special equipment and are not always in accordance with the standard version. • The product specification should be verified with the data specified by the manufacturer. • The folder does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code. • For technical reasons, the actual colours may differ from those shown in the pictures; before you make a purchase, we recommend consulting the seller first. • The manufacturer reserves the right to make changes.