




**Venkovní rolety**  
*záruka soukromí*



Venkovní rolety Nitus jsou zárukou bezpečnosti, pohodlí a intimity. Představují účinnou bariéru proti nežádoucím pohledům sousedů, nadměrnému hluku a vnějšímu osvětlení. Vybavení domu fasádními roletami významně zvyšuje efektivní používání budovy zajišťující pohodlí, soukromí, pocit svobody a útulnou atmosféru.



### ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST

Rozvinutý pancíř venkovních rolet zásadně ztěžuje vloupání do domu. Navíc zabezpečuje okna i před vandalismem. Pevná konstrukce a dodatečná zabezpečení představují překážku, která efektivně vystraší nežádoucí hosty.

### OPTIMÁLNÍ TEPLOTA

Venkovní rolety zlepšují energetickou situaci budovy. V létě jsou rolety vynikající ochranou proti silnému slunci a tím pádem omezují zahřívání místností. V zimě naopak chrání interiér budovy proti tepleným ztrátám, přičemž snižují náklady na vytápění.

### OCHRANA PŘED HLUKEM

Vybavení oken venkovními roletami představuje účinnou ochranu interiéru domu před hlukem, redukujíc zatěžující zvuky zvenčí. Rolety zvyšují zvukovou izolaci umožňující členům domácnosti nepřerušný odpočinek v pohodlí domova.

## Venkovní rolety *tři úrovně ochrany domu*

# Adaptační rolety

*Synonymum intimacy  
a bezpečnosti*

Venkovní adaptační rolety také známé jako fasádní představují výjimečně praktický systém, který bude skvělý téměř v každé budově. Nejčastěji je vybírají zákazníci, kteří hledají ochranu oken pro stávající budovy. Investice do adaptačních rolet nevyžaduje speciální přípravu pro montáž. K nákupu a instalaci se lze rozhodnout v každém okamžiku.

Existují tři samostatné způsoby montáže: na rám okna, na fasádu nebo na stěnu budovy. Jejich nespornou výhodou je, že není třeba zasahovat do stavební konstrukce, která může mít negativní dopad na stav fasády.









## Podomítkové rolety

*Pohodlí a estetika na  
nejvyšší úrovni*

Venkovní podomítkové rolety zajišťují výjimečnou elegantnost a architektonickou čistotu. Instalují se na stěnu budovy s dodržáním vhodné tloušťky zateplení nebo na dříve připravené výklenky v překladech již před zateplením budovy. Díky umístění fasády na přední část skříňky nebude po provedených pracích žádných stop a překlad je chráněn proti silnému mrazu.

Revizní kryt se nachází na vnější straně budovy, díky čemuž je možné dostat se do skříňky a v případě nutnosti provést servisní práce nebo údržbu skříňky bez zasahování do soukromí členů domácnosti.

## Předokenní rolety

*Funkčnost při každodenním používání*

Skříňka na rolety se umístí na rám okna nebo dveří. K vnější části okenního rámu se přišroubují vodící lišty. Potom se celá sada montuje v okenním výklenku. Výhodou předokenních rolet je bezpochyby diskrétní a elegantní vzhled, který vyplývá z originální konstrukce.

Vysoká estetická úroveň zajišťuje téměř neviditelnost rolety po složení. Část skříňky se skrývá pod dokončovací vrstvou fasády. Vodící lišty lze úspěšně přizpůsobit barvou k oknům nebo fasádám.









Bohatý výběr barev venkovních rolet Nitus způsobí, že je snadné přizpůsobit konkrétní model produktu ke stylu budovy. Vedle standardních barev doplňují naši nabídku stále populárnější dýhy inspirované dřevem. Jednotlivé prvky okenní rolety - krunýř, skříňku, vodící lišty, spodní lištu i revizní kryt je možno zvolit v naprosto libovolné barvě, vytvářejíc koncepci přizpůsobenou ke svým preferencím.

## Barvy pancíře | Adaptační rolety | Podomítkové rolety | Předokenní rolety

 01 BP Bílá	 02 BP Tmavě hnědá	 03 BP Stříbrná	 04 BP Šedá	 05 BP Běžová	 25 BP Tmavě béžová
 26 BP Krémová	 65 BP Bílá krémová	 88 BP Světle hnědá	 67 BP Antracit	 09 BP Tmavě dřevo	 16 BP Ořech
 17 BP Mahagon	 18 BP Zlatý dub	 19 BP Bahenní dub	 20 BP Světlý dub	 39 BP Winchester	 10 BP Černá
 32 BP Modrá pastelová	 51 BP Zelená	 52 BP Červená	 55 BP Tmavě zelená	 58 BP Světlozelená	 59 BP Modrá
 64 BP Světle šedá	 66 BP Tmavě modrá	 89 BP Krémová světlá	 23 BP Stříbrná tmavá	 29 BP Křemenná	 48 BP Šedá čedičová
 84 BP Grafitová	 85 BP ALUX DB 703	 27 BP Tmavě šedá			

**Atraktivní barevné**  
*Možnosti*

## Barvy skříňky, vodítek a spodní lišty | **Adaptační rolety**

					
10 BP Černá	66 BP Tmavě modrá	52 BP Červená	55 BP Tmavě zelená	64 BP Světle šedá	65 BP Krémová světlá
					
01 BP Bílá	02 BP Hnědá	03 BP Stříbrná	04 BP Šedá	05 BP Běžová	26 BP Krémová
					
88 BP Světle hnědá	67 BP Antracit	16 BP Ořech	17 BP Mahagon	18 BP Zlatý dub	39 BP Winchester
					
29 BP Křemenná					
					
23 BP Stříbrná tmavá	27 BP Tmavě šedá	48 BP Tmavě šedá	84 BP Grafitová	85 BP ALUX DB 703	19 BP Bahenní dub
					
67 F Antracit se strukturou					

Barvy revizního krytu, vodítek a spodní lišty | **Podomítkové rolety**

**Barvy revizního krytu, vodítek i vnitřního  
a vnějšího krytu | Předokenní rolety**

					
04F Mahagon	05F Ořech	06F Bahenní dub	07F Zlatý dub	13F Šedá	14F Antracitově šedá
					
15F Krémově bílá	20F Čokoládová	21F Palisandr	26F Winchester	40F Antracit	41F Šedý křemen
					
42F Šedý čedič	44F Šedý čedič prostý	46F Alux DB	47F Broušený hliník	48F Šedá čedičová	49F Oak light
					
50F Oak alpine	51F Oak concrete	52F Turner oak	53F Jet black matt		

Kvůli technickým důvodům se mohou skutečné barvy lišit od prezentovaných barev.  
V souvislosti s tímto, jsou uvedeny barvy jen ukázkové.



### **Inteligentní rolety**

Inovační technologie v bezdrátové komunikaci umožňuje ovládat venkovní rolety z každého místa na Zemi. S použitím dedikovaných dálkových ovladačů a mobilních zařízení s přístupem k internetu (chytrý telefon, počítač) si může uživatel vytvořit úplný a přehledný systém ovládání více domácích zařízení. Roletová automatika Nitus umožňuje plné ovládání zařízení vč. přijetí zprávy o selhání a ověření, zda je dané zařízení zapnuto nebo vypnuto.



### **RUČNÍ OVLÁDÁNÍ**

Standardně lze ovládat vnější rolety ručně. Na tento účel slouží navijec na šňůru nebo pásků. Tento typ ovládání je vhodný pro obsluhu rolet malé velikosti.



### **DRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ**

Venkovní rolety se mohou obsluhovat pomocí vysílače ve formě stěnného přepínače (s podržením nebo bez podržení), ale také prostřednictvím pokročilejších časových ovladačů.



### **RÁDIOVÉ OVLÁDÁNÍ**

Rádiové ovládání umožňuje dálkové ovládání zvoleného množství rolet v určitém objektu prostřednictvím stěnného a přenosného dálkového ovladače nebo časovačů, jakož i speciálních snímačů. Dálkové ovladače mohou mít jeden nebo více kanálů.

---

**Nejvyšší úroveň pohodlí**  
*při každodenním použití*



## VÝROBCE

**NITUS PIOTR NOWAK**

Jurków 304C, 32-860 Czchów

tel: +48 14 307 0 300

e-mail: [nitus@nitus.pl](mailto:nitus@nitus.pl)

[www.nitus.pl](http://www.nitus.pl)

## PARTNER

**GRUNER-TRADE S.R.O. ČESKÁ REPUBLIKA**

Plukovníka Velebnovského 164, 739 91 Jablunkov

tel: + 420 736 408 668

e-mail: [nitus@g-trade.cz](mailto:nitus@g-trade.cz)

[www.nitus.pl/cz/](http://www.nitus.pl/cz/)

**VRATA | OKNA | DVEŘE | PERGOLY | ROLETY | SÍŤKY PROTI HMYZU | SKLEPNÍ BUŇKY**

The products presented in the advertising material often have special equipment and are not always in accordance with the standard version. • The product specification should be verified with the data specified by the manufacturer. • The folder does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code. • For technical reasons, the actual colours may differ from those shown in the pictures; before you make a purchase, we recommend consulting the seller first. • The manufacturer reserves the right to make changes.