



Zrób to
z nami!

OKNA I DRZWI ALUMINIOWE



OKNA | DRZWI | BRAMY | ROLETY | PERGOLE | WYGRODZENIA



SYSTEM OKIEN GENESIS 75

Trzykomorowe okna aluminiowe

Trójkomorowy system okienny przeznaczony do konstruowania okien o podwyższonej izolacyjności termicznej. W systemie GENESIS 75 zastosowano nowoczesne materiały izolacyjne, będące obecnie nowością na rynku. Obok klasycznej okiennej uszczelki centralnej zaprojektowano dodatkową uszczelkę termiczną. Duży zakres profili w tym systemie daje możliwość projektowania nowoczesnych okien i witryn, które charakteryzować się będą dużą funkcjonalnością.

Charakterystyka ogólna okien Genesis 75

KONSTRUKCJA	3-komorowa budowa ramy
PARAMETRY	Grubość profilu ramy 75 mm
TYP PRZEKŁADKI	Szerokość przekładki izolacyjnej 35 mm
IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA	Dla profilu współczynnik $U_f = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$
USZCZELKI	Potrójny system uszczelek




Inne systemy profili aluminiowych


ECONOLINE



PANORAMA



VISOGLIDE



DRZWI PANELOWE GENESIS 75

Izolowany termicznie system aluminiowy


Izolowany termicznie system aluminiowy przeznaczony do projektowania drzwi panelowych jedno- lub dwuskrzydłowych. W systemie zastosowanie uszczelki centralnej drzwi wpływa na ich bardzo dobrą izolacyjność cieplną. Możliwe jest zastosowanie estetycznych zawiasów rolkowych lub ukrytych oraz szerokiej gamy paneli wypełniających drzwi. Próg w tym rozwiązaniu wynosi zaledwie 15 mm.



Uf
0,84
W/m²K


Charakterystyka ogólna drzwi panelowych Genesis 75

KONSTRUKCJA	3-komorowa budowa ramy
PARAMETRY	Grubość profilu ramy 75 mm
TYP PRZEKŁADKI	Szerokość przekładki izolacyjnej 35 mm
IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA	Dla profilu współczynnik $U_f = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$
PROFIL	Głębokość skrzydła 75 mm




Inne systemy profili aluminiowych


ECOSLIDE



MODERN SLIDE




ULTRAGLIDE



SYSTEM IMPERIAL

Funkcjonalne rozwiązania aluminiowe

System przeznaczony do konstruowania okien, drzwi i witryn o wysokich parametrach termoizolacji. Dostępne warianty systemu IP i oraz IP i+. Wysokie parametry izolacyjności termicznej możliwe są do uzyskania dzięki zastosowaniu specjalnych wkładów termicznych wsuwanych pomiędzy przekładki termiczne oraz dookoła szyby. Możliwe jest zastosowanie systemu w projektach fasadowych, a duży zakres kształtowników systemu IMPERIAL pozwala na uzyskanie wysokiej estetyki i wytrzymałości konstrukcji.




Charakterystyka ogólna systemu Imperial

IŁOŚĆ KOMÓR W RAMIE	GRUBOŚĆ PROFILU RAMY	SZEROKOŚĆ PRZEKŁADKI	WSPÓŁCZYNNIK UF	USZCZELKI NA OBWODZIE
3	65 mm	19 mm	1,28 W/m²K	3

SYSTEM OKIEN MONORAIL

Energooszczędne drzwi tarasowe

System dedykowany do konstrukcji przesuwanych lub podnosząco-przesuwanych najczęściej stosowanych w budownictwie mieszkaniowym, indywidualnym i użyteczności publicznej. Charakteryzuje się wysoką izolacją termiczną, bezpieczeństwem i niezwykłą estetyką. System MONORAIL umożliwia projektowanie dużych i stabilnych okien i drzwi ze skrzydłem przesuwным. Możliwy do wykonania z niskim progiem, także w rozwiązaniach kątowych 90 stopni.



Charakterystyka ogólna okien Monorail

IŁOŚĆ KOMÓR W RAMIE	GRUBOŚĆ PROFILU RAMY	SZEROKOŚĆ PRZEKŁADKI	WSPÓŁCZYNNIK UF	SPOSÓB OTWIERANIA
5	176 mm	dwie o szerokości 40 mm i 17 mm	0,93 W/m²K	podnosząco-przesuwne i przesuwne

Stołarka PPOŻ



Nasza aluminiowa stolarka przeciwpożarowa doskonale sprawdza się w budownictwie publicznym, handlowym, przemysłowym, a nawet indywidualnym. Odpowiednie zabezpieczenia zastosowanie w oknach technicznych, drzwiach oraz ściankach przeciwpożarowych odcinają możliwość rozprzestrzeniania się ognia, pozwalając na sprawną i szybką ewakuację. Wypełnienie konstrukcji przeciwpożarowej może stanowić zarówno szyba, jak i panel nieprzezierny. Produkowana przez nas stolarka PPOŻ spełnia restrykcyjne wymagania norm europejskich EN. Odporność ogniowa konstrukcji tego typu może mieścić się w klasach od EI15 aż do EI120.

Fasady aluminiowe



Fasady to niezwykle nowoczesne ściany osłonowe wykonane z systemów profili aluminiowych. Służą do konstruowania przeszklonych elewacji obiektów użyteczności publicznej, takich jak: banki, hotele, biurowce, salony ekspozycyjne, hale sportowe, galerie handlowe. Coraz częściej swoje zastosowanie znajdują także w nowoczesnych domach jednorodzinnych. Konstrukcje aluminiowe dodają bryle niebywalej elegancji, zapewniając optymalne doświetlenie wnętrza budynku światłem naturalnym. Efektowne szklano-aluminiowe elewacje pozwalają na nieograniczoną swobodę projektowania, a zatem realizację śmiałych wizji projektantów.

Kolorystyka

Wyjątkowe efekty wizualne osiągamy poprzez lakierowanie w kolorach standardowych, drewnopodobnych, strukturalnych, a także poprzez łączenie kolorów w jednym modelu drzwi.



Szyby dopasowane do potrzeb Klienta

Posiadamy szyby refleksyjne, stposol, barwione, weneckie oraz piaskowane, bezpieczne i antywłamaniowe które pozwalają na pełne dopasowanie drzwi do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.



Szyba refleksyjna



Lustro weneckie



Szyba MAT



OKNA I DRZWI ALUMINIOWE NITUS TO



Wysoka izolacja termiczna

Stolarka aluminiowa NITUS o wysokich wskaźnikach izolacyjności termicznej występuje w naszej ofercie aż w czterech systemach. Każdy z nich, zarówno Imperial, Superial, Star, jak i Genesis, umożliwiają budowę wielu rozmaitych rodzajów okien i drzwi. Spory zakres kształtowników i okuć pozwala uzyskać drzwi oraz okna aluminiowe: rozwierno-uchylne, rozwierno-uchylne, uchylne, uchylno-przesuwne, obrotowe oraz odchylane.



Bezpieczeństwo

Okucia to jedno z najważniejszych elementów każdej stolarki otworowej. Decydują nie tylko o jej funkcjonalności, komforcie czy bezpieczeństwie użytkowania, ale również o trwałości i wytrzymałości mechanicznej. Otwieranie dużych okien i drzwi wymaga zastosowania niezawodnej technologii, dlatego stolarka aluminiowa NITUS wyposażona jest w innowacyjny system ryglowania, bolce antywyważeniowe czy trzypunktowy zamek automatyczny w drzwiach.



Estetyka

Oferta stolarki aluminiowej NITUS przedstawia eleganckie a zarazem oryginalne propozycje wykończeń. Różnorodne warianty przeszkleń, paneli wsadowych w drzwiach, bogata gama kształtów i klamek lub pochwytów oraz rozbudowana paleta barw, sprawiają, że nasi Klienci otrzymują możliwość stworzenia niepowtarzalnych rozwiązań dla swojego domu.



Ponadczasowy design

Idealną aranżację Twojego wymarzonego domu z łatwością można uzyskać dzięki starannemu doborowi stolarki, która będzie korespondować z elewacją i pozostałymi elementami budynku. W tym celu NITUS oferuje szeroki asortyment różnorodnych wypełnień drzwiowych, oklein i wykończeń swojej stolarki aluminiowej.



Trwałość

Stolarka aluminiowa NITUS doskonale radzi sobie nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach atmosferycznych. Jest odporna na podmuchy wiatru, wilgoć i wahania temperatur. Wykazuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną na uszkodzenia, odkształcenia czy zarysowania.



Komfort obsługi

Dostosowanie stolarki aluminiowej do projektu wymarzonego domu niesie za sobą szereg korzyści i zapewnia komfort codziennego użytkowania. Dobór odpowiednich systemów i inteligentnych rozwiązań gwarantuje wygodę i wymierne oszczędności.



Zrób to
z nami!

nitus@nitus.pl | +48 14 307 0 300 | www.nitus.pl

Partner

*Kolory w rzeczywistości mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych w ulotce.
Ulotka nie stanowi oferty handlowej.